CCH-M9 RobuSter, unAbhängiger, ausziehbarer Ladebehälter

Es hat eine maximale Lebensdauer von 203 Minuten und wird Für Aufklärung und Patrouille in großer Höhe, großräumige Navigationsuntersuchungen und Inspektionen von Energieleitungen eingesetzt.

S Zusammenfassung:

CCH-M9 ist eine neu verbesserte Version mit verbesserter Haltbarkeit, Flugleistungszuverlässigkeit und Fluggenauigkeit. Das Standardstartgewicht beträgt 15,5 kg, die maximale Nutzlast 3 kg und die Batterielebensdauer beträgt bis zu 203 Minuten. Das modulare Design kann in weniger als einer Minute schnell bereitgestellt werden und bietet ein besseres Produkterlebnis als der M8 der ersten Generation. Unabhängiges Schubladendesign des Ladebehälters, schneller Austausch, Benutzer können je nach Betriebsanforderungen flexibel zwischen Zoom- oder Dual-Light-Kamera wählen.

a Anwendung :

Der CCH-M9 ist ein vertikal startender und landender Starrflügler mit rein elektrischer Verbundtragfläche und einem standardmäßigen Schnellzerlegungssystem für einen schnellen Ladungsaustausch entsprechend den Missionsanforderungen. Dieses Produkt unterstützt sichtbares Licht, Dual-Licht, Infrarot, Hochkamera-Kamera und andere Aufgabensysteme. Im Sicherheitsbereich kann es für Höhenvermessungen, Grenzsicherung, Waldbrandverhütung usw. eingesetzt werden. Im Energiebereich kann es für Inspektionen von Öl- und Erdgaspipelines über große Entfernungen sowie für weiträumige Patrouillen eingesetzt werden Stromleitungen.

F Essen :


Black and red
Porcelain White

CCH-M9





P Leistungsparameter:

Flugzeuggröße:
3378*1500*500mm

Verpackungsgröße: 1350*600*450mm

Standard-Startgewicht: 15,5 kg

Maximales Ladegewicht: 3kg

Maximale Akkulaufzeit: 190 Minuten

Maximale Reichweite: 250 km

Maximale Steiggeschwindigkeit: 4m/Sek

Maximale Fallgeschwindigkeit: 5m/Sek

Reisegeschwindigkeit: 70 km/h

Maximale Fluggeschwindigkeit: 120 km/h

Maximale Höhenbegrenzung: 4.000 m

Maximaler Windwiderstand: Stufe 6

Temperatur der Arbeitsumgebung: -20~60℃

Schwebegenauigkeit: Vertikal ±1m; Horizontal ±3m

Schutzstufe: IP45

Wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben, können Sie uns gerne kontaktieren.