

1.5a@12v

100 Sensorkopf

Conquest® 100



24 x 24 Zoll 600 x 600 mm

Ein All-in-One-Versandkoffer.

100




- Betonscanner
- 48 x 48 Zoll 1200 x 1200 mm
- Any.jpg Display -Software
- Screenshot (.jpg)
- Gitterscan
- Batterie: 0,49 kg (1,08 lbs)
- 1000 Screenshots




83 x 44 x 26 cm (33 x 17 x 10 Zoll)




Positionierung jenseits der Betonverstärkungsstangen



Eroberung 100




48 x 48 Zoll 1200 x 1200 mm



US -Standardmetrik


□□□□□□□□

Sicheres Korning, Bohren, Schneiden




50 Meter (150 Fuß)

Verbesserte Datenqualität




US -Standardmetrik

Auf dem Bildschirm-Bohrer



[Tiefe anzeigen](#)

Datenexportformat




□□□□□□□□

48 x 24 Zoll 1200 x 600 mm

21 kg (46 lbs)

DynaQ® - Dynamisches hochwertiges automatisches Stapeln



96 x 24 Zoll 2400 x 600 mm

96 x 96 Zoll 2400 x 2400 mm

- l. Stromkabeldetektor (PCD)
- m. Stromerkennung bei 50 Hz und 60 Hz
- n. Stromkabeldetektor
- o. 1000 screenshots
- p. Anzeige: 2,88 kg (6,35 lbs)

□□

□□□□□□

□□□□□	□□□□	□□□□□□	□□□□□□
□□□	1,10 kg (2,43 lbs)	Datenspeicherung	1 Projekt:
□□	Farbcodierte Interpretationen Linienscan	1,10 kg (2,43 □□□)	21 kg (46 □□□)

Stromverbrauch*	1.5A@12V	250 mA @ 12V	
Abmessungen	24 x 24 x 14 cm (9,5 x 9,5 x 5,5 Zoll)		
200 Zeilen	Gittergröße		
GPR Trigger	Eroberung 100 Stärkung		

149 x 131 x 191 mm (5,85 x 5,15 x 7,50 Zoll)

Größe

Item	Item 100	Merkmale
Kategorien	Hardware	Führen Sie genaue Messungen durch
Software	Software	Eingebettete Software
Abmessungen	1 Abmessungen: • 20 Zeilen • 200 Gitter • Transportfall	24 x 24 Zoll 600 x 600 mm • 20 Zeilen • 200 Gitter • Dateikonfiguration
Filterung	Räumliche Filterung	
Linien	Linien und Gitter	
Abmessungen	Gewicht 250 mA @ 12V 20 Gitter Maximale Linienlänge	standard 200 Zeilen 20 Gitter Anzeigegerät Stromverbrauch* GPR -Trigger
Abmessungen	Datenerfassungsmodus Gewalt	
Spezifikation	Eroberung 100	PC-basierte Datenanzeige

48 x 24 Zoll 1200 x 600 mm