


# Finder® Forensischer Scan

**Auf der Suche nach begrabenen Überresten und Beweisen**





**Verwendung von Findar® Unterirdischer Radar (GPR) -Technologie ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden, nach Beweisen im Untergrund schnell und effektiv zu suchen.**

Der Vorteil von GPR im Vergleich zu anderen häufig verwendeten unterirdischen Suchtechniken wie Metalldetektoren besteht darin, dass es sowohl metallische als auch nicht-metallische Objekte erkennen kann. Findar kann finden:

- l. Geheimnisfristig
- m. Metall- oder Kunststoffbehälter mit Drogen und Bargeld gefüllt
- n. Ein versteckter Ort für vergrabene Waffen und Munition


## **Vorteile von Findar®**

- l. Finden Sie in Echtzeit Beweise
- m. Bequem und intuitiv mit minimalem Training zu verwenden
- n. Finden Sie vergrabene Beweise für verschiedene Gelände und treffen Sie vor Ort Entscheidungen.
- o. Eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es den Ermittlern, systematische Gittersuche durchzuführen.
- p. Generieren Sie 3D -Bilder in wenigen Sekunden am Standort, um den Ort und die Tiefe potenzieller Beweise genau zu identifizieren.
- q. Es ist ein kompaktes und tragbares System, das in einen einzigen tragbaren Versandkoffer passt.
- r. Übertragen Sie das Screenshot -Bild auf Ihren PC und integrieren Sie das Bild in Ihren Bericht.

- s. Exportieren Sie GPR-Daten in einen PC und verarbeiten Sie sie optional nach. [Ekko\\_project™](#) Software zum Visualisieren, Verständnis und Berichten Ihrer Ergebnisse.


## Finder® Merkmale





#### USB -Datenübertragung

Übertragen Sie das Screenshot-Bild und greifen Sie auf die GPR-Daten für die weitere Nachbearbeitung mit dem optionalen ekko\_project<sup>™</sup> Software.




#### Geografisch verwiesene Ausgabe

Optionen verwenden [Ekko\\_project<sup>™</sup>](#) Die PC -Software zeigt Umfrageleitungen, Tiefenscheiben und Interpretationen auf Google Earth<sup>™</sup> und anderen ähnlichen Georeferenzplattformen an.

# Ekko\_project™ PC -Software

**Visualisieren, verstehen und melden Sie GPR -Ergebnisse mit der optionalen Software  
EKKO\_Project™ PC**



GPR-Daten, die aus einem Findar®-System exportiert wurden, kann mit einer umfassenden EKKO\_Project™ GPR-Software zum Verwalten, Anzeigen, Verarbeiten und Interpretieren von GPR-Daten postbearbeitet werden.

Mit intuitiven Tools zur Datenvisualisierung können Sie Daten aus einer Vielzahl von Perspektiven betrachten und verstehen, schnell und einfach beeindruckende Berichte erstellen und Ihre Ergebnisse teilen.

EKKO\_Project™ und seine Bündel ermöglichen es Ihnen:

- Organisieren Sie Ihre GPR -Daten, Fotos und andere Dateien als ein einzelnes Projekt (.gpz -Datei)
- Erstellen Sie einfach einen PDF -GPR -Zusammenfassungsbericht Ihrer Ergebnisse.
- Fügen Sie Dolmetscher, Fotos, Audio und Video in Ihre GPR -Linie hinzu.
- Erzeugt eine Tiefenscheibe mit oder ohne Netz.

Erforschen Sie eine Vielzahl von Optionen für die Datenvisualisierung und -analyse mit dem Softwarepaket ekko\_Project.

## Spezifikation :

### Findar® GPR -Spezifikationen

| Spezifikation                  | Werte                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daten gründlich sammeln        | 3 Meter (10 Fuß)                                                                                       |
| Voreinstellung<br>Umfrageskala | 3x3m, 5x5m, 10x10 m, 15x15m<br>10 x 10 Fuß, 20 x 20 Fuß, 30 x 30 Fuß, 40 x 40 Fuß                      |
| Betriebstemperatur             | Sensor: -40 °C bis 50 °C<br>Anzeige: -20 °C bis 50 °C                                                  |
| Systembaugruppe abgeschlossen  | 115 x 55 x 90 cm (45 x 21 x 35 Zoll)                                                                   |
| Betriebsgewicht                | 20 kg (44 lbs)                                                                                         |
| GPR -Batterie                  | Spannung: 12V<br>Lebensdauer: 4-6 Stunden<br>Kapazität: 9 Ampere Stunden<br>Ladegeräteingabe: 110-240V |

|                 |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildspeicherung | Daten für 230 km (143 Meilen)                                                                                                                                      |
| Versandkoffer   | 81 x 61 x 56 cm<br>(32 x 24 x 22 Zoll)                                                                                                                             |
| GPR -Anzeige    | Volle Farbe, sonnenlesbarer Touchscreen                                                                                                                            |
| Daten anzeigen  | Field-Ansicht: Abschnitt, Tiefenschicht, Kartenansicht, Screenshot<br>PC: Optionale EKKO_Project <sup>™</sup> -Software zur weiteren Analyse und Berichterstattung |
| Akku-Typ        | Geschlossene Blei -Säure -Gel -Zelle                                                                                                                               |

Findar entspricht den Vorschriften des Industrial Canada (IC), der US Federal Communications Commission (FCC) und der European Technical Standards Association (ETSI) für ultra-weite Bandbreiten (UWB) -Geräte.

Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind, können Sie sich gerne an uns wenden.