Bis zu 3 Karten/Sekunden

RedEdge-P™ *dual*

- CFEXPRESS -Karte
- Synchronerfassung
- Rote Kante-P *Blau* Kamera. NDAA -konform.

Merkmale: Dual

Doppelkorrektur

Rote Kante-P *dual* Rote Kante-P



Linsenabdeckung

Rote Kante-P *dual* Umweltüberwachung

Küstenblau -Band

Rote Kante-P *dual* Rote Kante-P



Schmales Band

USB-Wi-Fi-Dongle *dual* Was ist eingeschlossen - -



Doppelkalibrierung

Erste Schritte

Blau

Zeitreihenanalyse durchführen

Bis zu 3 Karten/Sekunden

USB-Wi-Fi-Dongle

Synchronerfassung

Integriertes Kabel

---

dual In den Vereinigten Staaten hergestellt

Beispiele und Anwendungen:

Rote Kante-P *dual* Kamera. NDAA -konform.

Zeitreihenanalyse durchführen

Rote Kante-P *dual* Identifizierung von vegetativen Arten und Unkräutern



dual

Rote Kante-P *dual*Vegetationsanalyse von Gewässern

dual

.



dual

Erste Schritte

In den Vereinigten Staaten hergestellt

Rote Kante-P

Beispiele und Anwendungen: Blau

Vegetationsanalyse von Gewässern

Umweltüberwachung

Wassermanagement

dual

Identifizierung von vegetativen Arten und Unkräutern



Vegetationsanalyse von Gewässern

Rote Kante-P

Was ist eingeschlossen - - dual

Merkmale:
Enthalten:
• Rote Kante-P
• Rote Kante-P *Blau*
• Optischer DLS -Sensor
• Wassermanagement
• USB-Wi-Fi-Dongle
• Linsenabdeckung
• Integriertes Kabel
• Montage -Hardware
• Vgl. Expresskarte
• Blau
• Zubehör -
• Erste Schritte

Strahlungskorrektur
Optischer DLS -Sensor
Enthalten:
• Rote Kante-P *Blau*
• USB-Wi-Fi-Dongle
• Linsenabdeckung
• Integriertes Kabel
• Montage -Hardware
• Vgl. Expresskarte
• .
• Schmale Band
• Erste Schritte

Zubehör - Strahlungskalibrierung

Optischer DLS -Sensor

Küstenblau -Band

CRP -Reflexionspanel

RP06-2051004-OB