MAGNETSPITZE

Das magnetische Hakenende haftet an jeder Metalloberfläche und ermöglicht eine Bandverlängerung von bis zu 10 Fuß.



Eine gut sichtbare Version unseres Maßbandes mit magnetischer Spitze ist erhältlich.

Das magnetische Hakenende haftet an jeder Metalloberfläche. Kleben Sie es an einen Metalltürrahmen und Sie können 10 Fuß oder mehr auf und ab gehen. Ideal für Arbeiten an abgehängten Decken, Stahlrahmen, HLK und Werkstattarbeiten.

MERKMALE

- Nylonbeschichtete Stahlklinge
- Leicht lesbare Graduierungen
- True Zero Haken
- Positiver Verriegelungsknopf
- Stoßfänger-Kissen
- Hochleistungs-Endhaken
- Gürtelschnalle
- 3 Niethaken

MERKMAL DEFINIERT

Sperren* Schiebe- oder Knopffreigabe

Gehäuse & Komponenten Verchromtes ABS/hochsichtbares orangefarbenes ABS

Klinge Nylonbeschichteter Stahl Schlagfestigkeit Gut sichtbarer Gummigriff

| | MODELL | UPC (052837) | LÄNGE | EINHEITEN | BREITE (ZOLL) | | ORRAGEN (FT) | KLINGE |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------|--|---------------|----------|-----------------|--------|
| 2 3 4 5 10 11 器 13 14 y | PG1825VMAG | 027828 | 25 Fuß | ft, in, 1/8, 1/16 (1/32 erste 12") | 1 | bis zu 8 | 3 | В9 |
| Klingenbild kommt bald | PG1816ALVMAG | 028702 | 16ft | ft, in, 1/8, 1/16 (1/32 erste 12") | 1 | bis zu 8 | 3 | |
| Klingenbild kommt bald | PG18M26VMAG | 028726 | 26ft | ft, in, 1/8, 1/16 & cm, mm | 1 | bis zu 8 | 3 | |
| Klingenbild kommt bald | PG1835VMAG | 028733 | 35ft | ft, in, 1/8, 1/16 (1/32 erste 12") | 1 | bis zu 8 | 3 | |