

DT-22 Digital Theodolit

Diese Serie verwendet eine einzigartige Spindelverarbeitungstechnologie und dank ihrer flexiblen Rumpf- und Erfolgsgeschichte von hochpräzisen Messungen hat sie den seismischen Widerstand und den Wasserbeständigkeit verbessert und wird auf Tiefbautechnik wie Bauingenieurwesen, Bauwesen, Wasserverbrauch angewendet. und Schiffbau.



◆ Das Absolute Winkel -Encoder -System

Ein professionelles absolutes Codierungssystem, das beim Herunterfahren oder Öffnen eines Geräts nicht initialisiert.

◆ Ein einzelnes horizontales Spindel -Kreuzungs -Teleskop, spezielles Design mit konzentrischen horizontalen und vertikalen Spindeln.

Ein neues Designkonzept, das hohe Präzision, Stabilität und Schlagfestigkeit kombiniert. Das interne Spindelsystem wurde verbessert, um die oberen und unteren Laserpunkte vollständig coaxial zu machen.

◆ **Laserzentripetale machen es bequem für die Arbeit.**

Das Gerät ist einfach und bequem zu bedienen und sich an eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen anzupassen.

◆ **Hervorragende wasserdichte Funktion, die unabhängig vom schlechten Wetter verwendet werden kann.**

In der IP66 -Technologie müssen Sie sich keine Sorgen um die Arbeit in schlechten Umgebungen machen.

Modell		DT-22
Teleskop	Bild	aufrecht
	Vergrößerung	30x
	Objektive Blende	45 mm
	Sichtfeld	1° 30
	Kürzeste Betrachtungsabstand	1,4 m
	Stadienverhältnis	100
	Gelöst	3 "
Winkelmessung	Winkelmessmodus	Absolutes Winkel -Encoder - System
	Mindestzahl	1 ", 5"
	Genauigkeit	2 Zoll / 5 Zoll
	Winkeleinheiten	Begu/mil/gon
Entschädigung	Berichterstattung	± 3
Down Pramet	Down Laser Plastik	Optimaler Abstand von 0 bis 5 m
	Optische Zentripetalkraft	Multi: 3x Focus -Einstellbereich: 0,3 ~ ∞
Basis- und Körperstruktur		Getrennter Stil
Plattenfläschchengenauigkeit		30 Zoll / 2mm
Runde Fläschchengenauigkeit		8/2mm
Arbeitstemperatur		-25 °C bis 50 °C
Gewalt	Batteriemodell	Wiederaufladbare Lithiumbatterie
	Stromspannung	3.7 V
Gewicht der Musikinstrumente		4,8 kg
Volumen		200 x 160 x 345 (mm)

Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind, können Sie sich gerne an uns wenden.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Website: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Kontakt: Linda

Position: Verkaufsleiter

Geschäftstelefon: 8615814632339 QQ: 2850187683 E -Mail: pjk@pjkc.cn

Add: 602, Bill A, Henyo Masao, Oumi -Gebäude, Jihua Road, Stadtbiji, Longgang District, Shenzhen