


PJLB-12, Ein P Kleid R EINudio EIN II -ICH n -Ö Ne M MEINschine



Pengjin PJLB-12 ist [Chinesischer UAV-Nutzlader](#) , ein Zwei-in-Eins-Ladegerät, das speziell für DJI M30-Industrie-UAV entwickelt wurde. Mit dem Designkonzept der Fluid-Ästhetik kann es die Leistungsgrenze herausfordern, den künstlerischen Geschmack berücksichtigen, den Windwiderstand effektiv reduzieren und die Lebensdauer des UAV verbessern Flugbetrieb. Das PJLB-12 ist das bisher effizienteste Beleuchtungs- und Verstärkungsprodukt, das die bildgebende optische Technologie des Wolkenkopf-Suchscheinwerfers der GL-Serie mit der LRAD-Langstrecken-Soundtechnologie des digitalen Sprachübertragungssystems der MP-Serie und der Lautstärke und integriert Gewicht sind extrem leicht. Mit einem Gewicht von nur 270 Gramm beträgt die effektive Erkundungsentfernung 100 Meter, die effektive Schallentfernung 200 Meter und kann die tatsächlichen Kampfanforderungen von Sicherheitspatrouillen und Waldsuchen und -rettung sowie andere Missionsszenarien erfüllen. Durch tiefe Integration mit DJIPilot2 APP , alle Funktionen des Lautsprechers und des Lichts können schnell aufgerufen werden, was die Bedienungsfunktion bequemer macht

Doppelschwerter zusammen, klein und mächtig

Propaganda, Beleuchtung zwei in einem nur Gewicht 270g Körperleicht wie Ausdauer sorglos schlucken

Guter Sound und Licht, hervorragende Wirkung

LRAD-Tontechnologie und optische Bildgebung 120 dB ultralauter Druck Effektive Sondenentfernung 100 m Effektive Schallentfernung 200 m

Die Schönheit bionischer, extremer Handwerkskunst

Einzigartige bionische Plastikkunst des Blütenblattes, perfekte Kombination der Wissenschaft

Schnelle Installation, schnelle Demontage, einfach zu bedienen

Einzigartiges Montagedesign OSDK passt perfekt zu M30



Produktparameter

Elektrische Schnittstelle	DJI OSDK
Last	270g (ohne Schnellentnahnehilfe) 283 g (mit Schnellentfernungsunterstützung)
Größe	162*111*75mm
Leistung des Suchscheinwerfers	Regulärer Modus bei 30 W Superheller Modus 40w Blitzmodus 40 W
Lautsprecherleistung	15 W
Betriebsspannung	24V
Lichtmenge	2000lm±3%
Suchscheinwerfer FOV	13°
Fleckdurchmesser	34m (Distanz: 150m) 29,6 m (Entfernung: 130 m) 22,8 m (Entfernung: 100 m) 11,4 m (Entfernung: 50 m)

Sondenbereich	102 □ (Entfernung: 50 m) 407 □ (Entfernung: 100 m) 688 □ (Entfernung: 130 m) 917 □ (Entfernung: 150 m)
Zentrale Beleuchtung	20 Lux (Entfernung: 50 m) 4,5 Lux (Entfernung: 100 m) 2,5 Lux (Entfernung: 130 m) 1,7 Lux (Entfernung: 150 m)
Wolkentisch mit kontrollierbarem Drehbereich	Neigung-120°~ 45°
zu hoher Schalldruck	120dB
Effektive Sendereichweite	200m@74db 350m@69db
Der Weg der Propaganda	Echtzeit-Propaganda Aufnahme-Upload Wiedergabe von Audiodateien TTS (mehrere Sprachen) Hintergrundgeräusch
Audio Format	mp3/wav/m4a/flac/aac
App-Unterstützung	DJI Pilot2
Arbeitstemperatur	-15°C~40°C

Shenzhen Peng Jin Technology Co., Ltd

Website: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Kontaktperson: Linda

Berufsbezeichnung: Verkaufsleiter

Geschäftliches Telefon: 8615814632339 QQ:2850187683 E-Mail: pjk@pjkcn.com

ADD:602, Gebäude A, Hengyang Zhengsheng, Oumi-Gebäude, Jihua Road, Buji Town, Longgang District, Shenzhen