Altum - PT Multi- espectro cámara

Características principales:

Resolución del sensor

320x256 IR térmico

espectro)

ventaja:

ventaja:

120m 5.28 cm/píxel



solicitud:

Cámara rgb

Plan de ciclo de riego:

Plan de ciclo de riego:

Peso

Predecir el estrés hídrico:

Fenotipo vegetal:

460 g (cámara dls2)

-

120m 2.49 cm/píxel

Predecir el estrés hídrico:

48 x 39 (IR caliente)

Traqueo

120m 33.5 cm/píxel

especificación:

Modeloooo	Altum-Pt
Peso	460 g (cámara dls2)
tamaño	11 x 8 x 6.9
Fuente de alimentación externa	7V-25.2V
Resolución del sensor	7V-25.2V Altum-PT 320x256 IR térmico
Longitud de onda central	Ángulo de visualización Tasa de captura
Cámara rgb	Características principales:
Banda infrarroja térmica	Lfir lwir 7.5-13.5um
2 veces/seg espectro)	120m 5.28 cm/píxel
solicitud:	120m 33.5 cm/píxel
Model	120m 2.49 cm/píxel
Tasa de captura	2 veces/seg
Traqueo	Fuente de alimentación externa LFIR LWIR 7.5-13.5um
Ángulo de visualización	cámara especificación: 48 x 39 (IR caliente)

Fenotipo vegetal:

espectro

tamaño

Longitud de onda central