

NIVEL DE HAZ DE CAJA DIGITAL

Perfiles más fuertes, mejores viales. Los niveles Box Beam son los mejores niveles para la construcción en general. Combinan las precisiones más altas disponibles, viales acrílicos, alta durabilidad y tienen puntajes altos en facilidad de uso. Los niveles Box Beam son más caros y significativamente más duraderos que los niveles I-Beam.

PRECISIÓN:

POSICIÓN ESTÁNDAR: POSICIÓN INVERTIDA:



$\leq 0.0005 \text{ in./in.} /$
 $\leq 0.5 \text{ mm/m} / \leq 0.029^\circ$



$\leq 0.00075 \text{ in./in.} /$
 $\leq 0.75 \text{ mm/m} / \leq 0.043^\circ$

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL

- **Peso de perfil pesado:** Garantiza que el uso intensivo y el abuso accidental no comprometan el rendimiento del nivel
- **Tapas de extremos de dos materiales:** proteger el nivel del daño debido a caídas
- **Superficie de medición única:** Garantiza la máxima precisión y la mejor experiencia de usuario. Se indica a los usuarios qué superficie usar con una sola superficie fresada.
- **Montaje de vial con cuña de tensión:** Autocompensa los cambios de temperatura. No hay mejor método para montar viales dentro de un perfil nivelado.

CARACTERÍSTICAS DEL VIAL

- **Mayor contraste:** Hace que sea más fácil ver la burbuja, más fácil determinar su posición, más rápido para tomar una medición de nivel
- **20% de aumento:** Hace que sea más fácil ver la burbuja, más fácil determinar su posición, más rápido tomar una medición de nivel
- **Fluido superior:** Garantiza que pueda trabajar en cualquier entorno sin interrupciones ni molestias
- **Anti estático:** La burbuja no se ve afectada por la electricidad.
- **Rango de temperatura extrema:** La burbuja no se ve afectada por temperaturas demasiado frías o demasiado altas
- **Acción antichoque:** Bubble conserva su integridad o vuelve a su forma más fácilmente

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

- Módulo de tolerancia de medición:
0,05° a 0° y 90°
0,1° entre 1° y 89°
- Pantalla de inclinación ajustable en °, % y mm/m
- Función "Hold" para almacenar valores medidos y transferir ángulos
- Guía de señales audibles en condiciones visuales difíciles
- Fácil de ver con pantalla reversible para mediciones invertidas.
- La clase de protección IP65 mantiene la electrónica a salvo del medio ambiente.

Incluye estuche de transporte

MODELO	UPC (052837)	LARGO	# VIALES	CARACTERÍSTICA ESPECIAL
LKB24D	028917	24 pulgadas	2	
LKB48D	028924	48 pulgadas	2	2 asideros