

Hasta 3 cartas/seg

RedEdge-PTM *dual*


- Tarjeta CFExpress
- Captura sincrónica
- Bordes rojo *Azul* cámara. Ndaa compatible.



Características: dual

Corrección doble

Bordes rojo *dual* Bordes rojo




Tapa del lente

Bordes rojo *dual* Monitoreo ambiental




Costa Azul Band

Bordes rojo *dual* Bordes rojo



Banda estrecha

Dongle wi-fi USB *dual* ¿Qué "está incluido?"



Doble calibración

Guía de inicio

Azul

Realización de análisis de series de tiempo

Hasta 3 cartas/seg

Dongle wi-fi USB

Captura sincrónica

Cable integrado

dual Hecho en los Estados Unidos


Ejemplos y aplicaciones:

Bordes rojo *dual* cámara. Ndaa compatible.



Realización de análisis de series de tiempo

Bordes rojo *dual* Identificación de especies vegetativas y malezas




dual

Bordes rojo *dual* / Análisis de vegetación de los cuerpos de agua



dual



dual

Guía de inicio

Hecho en los Estados Unidos

Bordes rojo

Ejemplos y aplicaciones: Azul


[Análisis de vegetación de los cuerpos de agua](#)

[Monitoreo ambiental](#)

[Gestión del agua](#)

dual

Identificación de especies vegetativas y malezas



Análisis de vegetación de los cuerpos de agua

Bordes rojo

¿Qué "está incluido? dual



Características:

- Incluido:
- Bordes rojo
 - Bordes rojo Azul
 - Sensor óptico DLS
 - Gestión del agua
 - Dongle wi-fi USB
 - Tapa del lente
 - Cable integrado
 - Hardware de montaje
 - Tarjeta CF Express
 - Azul
 - accesorios -
 - Guía de inicio



Corrección de radiación

Sensor óptico DLS

Incluido:

- Bordes rojo Azul
- Dongle wi-fi USB
- Tapa del lente
- Cable integrado
- Hardware de montaje
- Tarjeta CF Express
- .
- Banda estrecha
- Guía de inicio

accesorios - Calibración de radiación

Sensor óptico DLS

Banda azul costera



Panel reflectante de CRP

