

LMX150 Visor GPR GPR

Radar subterráneo (GPR)



: GPR hace que sea fácil encontrar la ubicación de la utilidad.

¿Quieres evitar un golpe peligroso y costoso para importantes proyectos de servicios públicos?

¿Quieres encontrar más utilidades no metálicas en tu campo?

¿Está experimentando problemas para encontrar pequeñas y pequeñas instalaciones públicas?

Si ese es el caso, el LMX150 FindAR® GPR es la mejor opción.

Nuestros sensores y software LMX150™ FindAR® es un sistema compacto de ubicación de utilidad de alta resolución que satisface sus necesidades de localización y mapeo.

LMX150™ FindAR® GPR complementa los localizadores de tuberías y cable tradicionales, lo que le permite localizar objetivos subterráneos como:

- ▶ Utilidades de metal, como tuberías y cables
- ▶ tuberías no metálicas que contienen cemento de PVC y asbesto
- ▶ Tuberías de aguas pluviales y sistemas de alcantarillado
- ▶ Utilidad que no pudo instalar el cableado trazador
- ▶ Tanques de almacenamiento subterráneos y azulejos de drenaje
- ▶ Componentes del sistema de tanques sépticos
- ▶ Cable de fibra óptica
- ▶ Estructuras no uso como cajas fuertes, paredes de base, almohadillas de concreto

Información del producto

Batería de celda de gel de ácido de plomo

- duradero.

Se puede intercambiar

Disponible localmente

Sensor GPR de alta resolución

- Antena GPR de 500MHz de banda ultra ancha (UWB) patentada

- Escanea para profundidades de hasta 3 m (10 pies).

GPS integrado

- Receptor GPS incorporado.

Datos de referencia geográfica

Informe del sitio

Producción inmediata en el sitio

Informe de la unidad de visualización

Unidad de visualización de pantalla táctil altamente visible

Actualizaciones de software del sistema gratuito de por vida

Idiomas seleccionables por el usuario

Unidades estándar y métricas en los EE. UU.

Wifi

- Equipado con función Wi-Fi.

Marco de carrito de fibra de vidrio compacto y liviano

- No hay piezas metálicas que interfieran con la señal GPR.

- Un carrito de terreno resistente con odómetros integrados que se pueden operar fácilmente en cualquier superficie de la carretera.


USB

- USB para una fácil transferencia de datos.


Características

Aumentar la productividad

Calibración fácil de profundidad



Identificar la profundidad y posición con precisión




No se requiere configuración complicada: solo presione Iniciar y luego haga clic en Cart

Use el ajuste hiperbólico para garantizar una profundidad precisa

Medidas y copias de seguridad a mostrar

Su posición y profundidad.

Apilamiento dinámico (dynaq ")






- White = No data (too fast!)
- n Yellow = Moderate quality
- n Light blue = Better quality
- n Dark blue = Highest quality




Mejorar la calidad de los datos con Dynaq - Ajustes automáticos por aliados Pila (promedio) basado en la velocidad de la encuesta.

Optimizar la visibilidad del objetivo en el campo


Filtro preestablecido



Ganancia ajustable




Interpretación de campos codificados por colores



Clasifique los objetivos en tiempo real seleccionando opciones de color y tocando la pantalla.

Obtenga sus entregables más rápido

Capturas de pantalla en la galería de campo y un mini informe de Wi-Fi



Administre y revise las capturas de pantalla y envíelas a través de Wi-Fi por correo electrónico. Mini informes del sitio.

Etiquetado geográficamente para informes y archivos




Todas las capturas de pantalla serán etiquetadas y exportadas geográficamente a KMZ. Este archivo se puede ver fácilmente en Google Earth. "

Cobertura completa de áreas complejas


Colección de cuadrícula guiada flexible

El GPR "findar" LMX150 guía la configuración utilizando un tamaño de cuadrícula preseleccionado. Detén la línea temprano o omítala.



Rebanada de profundidad en el campo

Procese los datos de la cuadrícula en cortes de profundidad, mueva los datos hacia abajo para visualizar los objetivos a diferentes profundidades.



Rebanada de profundidad en el campo

Procese los datos de la cuadrícula en cortes de profundidad, mueva los datos hacia abajo para visualizar los objetivos a diferentes profundidades.

