Caméra de carTograP.hjee proFeSsionnelle JYBX 3 Oblique PhoTography 5 LenS

B feuille I Introduction:

La caméra inclinable JYB-X 3 intègre 5 caméras de cartographie professionnelles et réalEste un contrôle automatique de la caméra via le boîtier de commande principal. Il convient aux drones électriques multi-axes effectuant des tâches de photographie aérienne oblique à haute résolution sur de petites zones, ainsi qu'aux drones à voilure fixe effectuant des tâches de photographie aérienne oblique à basse résolution sur de grandes zones. Les images collectées peuvent générer automatiquement de véritables modèles tridimensionnels avec différentes résolutions requises grâce à un logiciel de modélisation.

T énergique P Paramètres :

S Is	190 mm × 180 mm × 85 mm
Méthode	amovible
d'installation	
Comme une taille métamorphique	3,92um
température de	-10 °C ~ 40 °C
travail	
économiser la	-30 °C ~ 70 °C
température	
taille du capteur	23,5 × 15,6 mm
Nombre total effectif	120 millions
de pixels	
F distance des yeux	28mm/40mm
angle	45°
mode d'exposition	Prend en charge une distance fixe, une
	synchronisation et une exposition à point fixe
écart d'exposition	≤0,8S
minimum	

N'hésitez pas à enquête Si vous êtes intéressé par ce produit.