

# YFX - 25 UAV multirottore per la protezione delle piante

**Forte campo di vento, grande capacità, macchina a tutto tondo**



X25 è una macchina per la protezione delle piante elettrica a Sei assi, con un design della struttura semplice, un'elevata efficienza operativa, un controllo semplice e ha funzioni come l'imitazione del volo a terra e l'evitamento autonomo degli ostacoli. La sua scena è ampiamente applicabile e può essere applicata a vari ambienti e terreni, come terraferma, colline, montagne, ecc.

## Wide application range



Forest Epidemic Prevention



Sanitation And Epidemic Prevention



Killing Mosquitoes, Flies And Rats



Grass Seeds



Snowmelt



Pesticides

**Vedere il vero capitolo per i dettagli**



Design modulare per una comoda manutenzione




Dotato di 4 teste di irrigazione gemelle

Il campo del vento in pressione è ampio

L'effetto di sedimentazione dei farmaci spruzzati è migliore

Design del tubo per ugello di protezione



**Design del tubo per ugello di protezione**

I pesticidi dal design più lungo non sono facili da spruzzare sulla fusoliera

La larghezza dello spruzzo di montaggio sotto il motore è più uniforme



## Porta medicinali grande da 25 lt

**Il tutto adotta il trattamento di affondamento della presa di design del cono  
Prevenire il volume residuo del farmaco, aumentare il calibro della copertura  
dell'acqua**



Il decollo e l'atterraggio dell'impalcatura Shkproof è più stabile

Braccio piegatrice per un facile trasporto e trasferimento sul campo

O-ring antiurto e design impermeabile

Ridurre le vibrazioni complessive del velivolo Migliorare la stabilità del volo



Il motore brushless è dotato di luci di navigazione notturne


Acido e alcali impermeabili e resistenti alla polvere, buona dissipazione del calore

La spia del motore può visualizzare il motore, lo stato di regolazione elettrica

Dotato di luci di navigazione notturne per ottenere il funzionamento notturno



**La pompa dell'acqua può essere rimossa rapidamente**



Le modalità di posizionamento multiple sono opzionali

Modalità di posizionamento: versione GPS / RTK / stazione base

Soddisfare le esigenze degli utenti di alta precisione



S implicitità di operatore

Nessuna conoscenza professionale, funzionamento facile e facile da imparare

Modalità operativa: volo completamente autonomo / volo operativo punto AB / manuale



Inoltre, tramite il software della stazione a terra, gli utenti possono monitorare lo stato del volo, misurare le coordinate in tempo reale, impostare i parametri di volo e impostare il punto di interruzione per l'irrorazione continua. Allo stesso tempo, la stazione di terra del PC ha una trasmissione vocale completa per garantire la sicurezza dell'operazione.

## **YF X - 25 Parametri tecnici dell'UAV**

Dimensione dell'aspetto	2712*2492*740 MILLIMETRI
Dimensioni pieghevoli	1100*1020*740 MILLIMETRI
Capacità della scatola	25L
Ampiezza dei compiti	5-7 milioni
E resistenza	8-22 minuti
W prestazioni di lavoro	0.8 Acri/minuto
O modalità operativa	Punto AB completamente autonomo/dinamico/manuale
B capacità dell'atterra	Capacità di visualizzazione della potenza di 20.000 m Ah