Spectra Precision SP60 Trim di design avanzato R10 RTK GNSS Ricevitore

Descrizione del prodotto

Lo Spectra Precision SP60 soddisfa tutte le esigenze di rilevamento, dalla semplice post-elaborazione a sofisticate soluzioni per spaziali abilitati RTX tramite UHF standard o sistemi bluetooth e spaziali a lungo raggio. fare è trovare il migliore da fare. Un ricevitore GNSS di nuova generazione che offre un alto livello di flessibilità.
Combinando la tecnologia GNSSentric Z-Blade di monitoraggio e elaborazione del segnale completo con funzionalità a L-banda per la distribuzione satellitare CenterPoint® RTX Services, il ricevitore SP60 consente la misurazione e le prestazioni più affidabili in qualsiasi parte del mondo in tutte le condizioni che fornisce la massima precisione possibile.

1. Caratteristiche principali

* Scalabilità del sondaggio migliorata
*Nuovo ASIC 240 CANALE 6G

* Z-Blade GNSS Center
* Centerpoint RTX compatibile rover
* Trx incorporato UHF wireless
*Bluetooth a lunga distanza
* Protezione antifurto

2. Specifiche

Generale	
Peso	2,08 libbre (0,94 kg)
misurare	8,3 pollici di lunghezza x 8,3 pollici di larghezza x 2,3 pollici di altezza (21,1 x 21,1 x 5,8 cm)
batteria	Batteria agli ioni di litio, alimentazione DC, fino a 10 ore
Display/tastiera	
tipo	Luce a LED
Touch screen	Non applicabile
software	
a bordo	Spectra Precision Survey Office Software di base
240 canali GNSS	
GPS	L1c/a, L1P (Y), L2P (Y), L2C
Gronus	L1C/A, L2C/A, L3
Hokuto	B1 (Fase 2), B2
Galileo	E1, E5b
Quasi-Zenith Satellite	L1C/A, L2C, L1SAIF
SBAS	L1C/A
L banda	SÌ

Accuratezza in tempo reale (RMS)	
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGGAN)	Orizzontale: <50 cm Altezza: <85 cm
Posizione DGPS in tempo reale	Orizzontale: 25cm1ppm Verticale: 50cm1ppm
Posizione cinematica in tempo reale (RTK)	Orizzontale: 8cm1ppm Altezza: 15 cm 1ppm
Accuratezza post-elaborazione (RMS)	
Statico e veloce statico	Orizzontale: 3mm0.5ppm Verticale: 5mm0.5pm
Statico ad alta precisione	Orizzontale: 3mm0.1ppm Altezza: 3,5 mm 0.4pm

3. Imballaggio e spedizione

Se sei interessato a questo prodotto, non esitare a contattarci.