

1. 圖解說明

圖解說明儀器之基本構造與各部分之名稱，並說明儀器之使用要領。



2. p 圖解說明

圖

3. 圖解說明

圖解說明儀器之基本構造與各部分之名稱，並說明儀器之使用要領。Pr Me sm圖解說明儀器之基本構造與各部分之名稱，並說明儀器之使用要領。

圖

4. S 圖解說明

圖解說明儀器之基本構造與各部分之名稱，並說明儀器之使用要領。

圖解說明REM圖解說明儀器之基本構造與各部分之名稱，並說明儀器之使用要領。

5. E 圖解說明

圖

3. 規格

規格		PTS-121A
電源		
電源		H V
電源電圧		100V
電源電流		1.5A/10A
電源		100V
電源		30x
電源		30mm
電源		15m
電源		100
電源		20
電源		±3%
電源		1000
インターフェース		
インターフェース		4000m
インターフェース		1000mm
インターフェース		2mm2ppm
インターフェース/ポート		0.8/0.3
インターフェースRL		
インターフェース90°		400m/600mm
インターフェース		3mm2ppm
インターフェース		10
インターフェース		
インターフェース		20000mm32GB
インターフェース		RS232/USB/SC/Bluetooth
インターフェース		ascii
ディスプレイ		
ディスプレイ		320*240 True Color TFT LCD
ディスプレイ		3mm
ディスプレイ		
ディスプレイ		4mm
ディスプレイ		1mm/5mm/1mm
バッテリー		
バッテリー		7V 3400MAH
バッテリー		1800/3000
バッテリー		12000

規格は変更される場合があります。