

pTS-121R 产品规格书



产品概述

1. 产品概述

2. 600m 产品规格

3. 产品规格

产品特点

2. 特点

1. P TS-12 1 R 产品特点

产品特点

产品特点 P TS-12 1 R 产品特点

MCU

ARM Cortex™-M SMT32 MCU 产品特点 P TS-12 1 R 产品特点

产品特点

产品特点 P TS-12 1 R 产品特点 Carlson Survce 产品特点

产品特点

SD 产品特点 USB 产品特点 USB 产品特点

产品特点

产品特点

产品特点

产品特点

产品特点

产品特点

产品特点

产品特点 AutoCAD 产品特点

□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□1□□□/5□□□/10□□□□0.3mgon/1.5mgon/3mgon□□□□□□

□□1□2”

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□5000m□9,842□□□□□□3□□□□□□□□

3□□□□□□□□□□□□□□6000m□19,685□□□□□□□3

□□□□□□800m□2,624□□□□□□

□□□2 mm 2ppm

□□□□□□□□□□□□□□□1.5□/1□/0.5□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□2□□□□□□350m□600m

Single Prism: >7500m (24606ft.)

□□□3mm2ppm

□□□□□1.5□

□□□

□□□30x

□□□1°30□□100m□2.7m□

□□□□□□□1.2m

□□□□□□□

□□□

□□

1□□□□□□□□□□

2□□□□□□□□□□

3□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□

5□□□□□□□□□□□□□□□□

6.□□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□

7□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□