



Finder® Судебно -медицинская экспертиза

В поисках похороненных останков и доказательств





Использование Findar® [Подземный радар](#) (GPR) Технология позволяет правоохранительным органам быстро и эффективно искать доказательства, похороненные под землей.

Преимущество GPR по сравнению с другими часто используемыми методами подземного поиска, такими как детекторы металлов, заключается в том, что он может обнаруживать как металлические, так и неметаллические объекты. Findar может найти:

- l. Секретная могила
- m. Металлические или пластиковые контейнеры, заполненные наркотиками и наличными
- n. Скрытое место для похороненного оружия и боеприпасов


Преимущества Findar®

- l. Найдите доказательства в режиме реального времени
- m. Удобно и интуитивно понятно для использования с минимальным обучением
- n. Найдите похороненные доказательства по различной местности и принимайте решения на месте.
- o. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет следователям выполнять систематический поиск сетки.
- p. Сгенерировать 3D -изображения за несколько секунд на месте, чтобы точно определить местоположение и глубину потенциальных доказательств.
- q. Это компактная и портативная система, которая вписывается в один портативный чехол по доставке.
- r. Передайте изображение экрана на свой компьютер и интегрируйте изображение в свой отчет.

s. Экспортируйте данные GPR на ПК и необязательно поступировать его. [Ekko_project™](#)
Программное обеспечение для визуализации, понимания и сообщения ваших выводов.

Finder® Функции





Передача данных USB

Перенесите изображение экрана и доступ к данным GPR для дальнейшей постобработки с помощью дополнительной ЕККО_PROJECTTM программное обеспечение.




Географически ссылка на вывод

Использование параметров [Ekko_projectTM](#) Программное обеспечение ПК отображает линии обследования, срезы глубины и интерпретации на Google EarthTM и других аналогичных платформах географического референса.

Ekko_project™ ПК программное обеспечение

Визуализировать, понять и сообщать о результатах GPR, используя дополнительное программное обеспечение для ПК ekko_project™



Данные GPR, экспортируемые из системы Findar®, могут быть пост-обработаны с помощью комплексного программного обеспечения ЕККО_PROJECT™ GPR для управления, отображения, обработки и интерпретации данных GPR. Интуитивно понятные инструменты визуализации данных позволяют вам просматривать и понимать данные с различных точек зрения, быстро и легко создавать впечатляющие отчеты и делиться своими выводами. Ekko_project™ и его пучки позволяют:

- Организовать данные, фотографии и другие файлы GPR в виде единого проекта (файл.grz)
- Легко создать отчет о ваших выводах PDF GPR.
- Добавьте переводчиков, фотографии, аудио и видео в свою строку GPR.
- Создает сетку глубины с сеткой или без нее.

Исследуйте различные варианты визуализации и анализа данных, используя программный пакет ЕККО_PROJECT.

спецификация :

Спецификации Findar® GPR

спецификация	ценности
Тщательно собрать данные	3 метра (10 футов)
Предустановленный сайт Шкала обзора	3x3m, 5x5m, 10x10m, 15x15m 10 x 10 футов, 20 x 20 футов, 30 x 30 футов, 40 x 40 футов
Рабочая температура	Датчик: от -40 до 50 °C Дисплей: от -20 до 50 °C
Сборка системы завершена	115 x 55 x 90 см (45 x 21 x 35 дюймов)
Эксплуатационный вес	20 кг (44 фунта)
Батарея GPR	Напряжение: 12 В. Срок службы: 4-6 часов Емкость: 9 часов. Ввод зарядного устройства: 110-240 В.

Хранение изображений	Данные за 230 км (143 мили)
Корпус доставки	81 x 61 x 56 см (32 x 24 x 22 дюйма)
Дисплей GPR	Полный цвет, прочитанный солнцем сенсорный экран
Просмотр данных	Взгляд в поле: раздел, срез глубины, вид карты, скриншот ПК: необязательное программное обеспечение ЕККО_PROJECT™ для дальнейшего анализа и отчетности
Тип батареи	Закрытая свинцовая кислотная гелевая клетка

Findar соответствует правилам промышленной Канады (IC), Федеральной комиссии по коммуникациям США (FCC) и Европейской ассоциации технических стандартов (ETSI) для устройств с ультра широкой полосы пропускной способности (UWB).

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.