

П Торопитесья- Эндоскоп трубы стержней



GO3-M30P Торопитесья -Род видеокамеры Pipe Endoscope подходят для исследования и обнаружения жилых, небольших коммерческих районов, специальных фабрик, инженерных трубопроводов местного самоуправления.

Объем:

Дренажные трубы, водопроводные трубы, промышленные трубы, газопроизводные трубы

Обзор продукта

GO3-M30P Торопитесья -Род камеры эндоскопа Это включает в себя узкие узкие изогнутые трубы, которые недоступны другим испытательным оборудованием. Его операция проста и мощная. Он имеет широкий спектр приложений.

GO3-M30P Торопитесья- Камера эндоскопа трубопровода стержня состоит из трех частей: интегрированный основной контроллер и гибкий толчок.- Лоток с кабелем и камера высокой устойчивости. Используйте гибкие толчки -

Используйте кабель стержня, чтобы протолкнуть переднюю камеру в трубопровод для предварительного просмотра и записи изображений в трубопроводе для достижения целей обнаружения.

GO3-M30P Торопитесь- Камеры эндоскопов стержней используются для выполнения быстрых видео-опросов, принятия, переписи и оценок дренажных труб или трубных сетей, и объединяются с «трубами». Программное обеспечение для интерпретации видео -интерпретации сайта выполняет анализ интерпретации видео обнаружения и генерирует отчеты об обнаружении и интуитивные электронные карты, которые соответствуют нескольким критериям оценки.

Особенности продукта

1. Подходит для тонких, узких, вращающихся труб.
2. Функция позиционирования: вы можете использовать устройство по позиционированию трубопровода для поиска оборудования.

Индикаторы навыков

1. Рабочая температура: от -10 до 50 °C
2. Температура хранения: от -20 до 60 °C
3. Общий размер машины: 785 * 340 * 895 мм
4. Общий вес машины: около 10 кг
5. Диаметр трубки: 25-200 мм
6. Водонепроницаемый: IP68, 10 м в глубину
7. Длина кабеля: стандартная 20 м, максимум 40 м
8. Защита от линз: высококачественная царапина, устойчивая к сапфировой стеклянной линзе, может предотвратить царапины, оболочка составляет 304# из нержавеющей стали, предотвращает воздействие.
9. предоставляет два типа центров, автоматически расширяясь, чтобы соответствовать стенке трубы, гарантируя, что объектив находится в центре
10. Языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский, русский, португальский

11. Воспроизведение: поддерживает воспроизведение видео и изображений.

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.