

GO5-НТ Трубопровод для роботов обнаружения видеонаблюдения



Робот для обнаружения видеонаблюдения CCTV GO5-НТ-это робот по обнаружению видеонаблюдения с высоким разрешением, который может использовать персональный ноутбук или специальный контроллер в качестве основного управления. Ноутбук или специальный контроллер подключен к другим частям системы. Беспроводная (проводная) означает отображение и сохранение обнаруженного видео в режиме высокой четкости в режиме реального времени. В процессе тестирования вы можете быстро получить дефектные изображения и получить отчеты о тестировании сразу после завершения теста. Кроме того, кривая наклона трубопровода может быть получена в режиме реального времени в процессе обнаружения, чтобы определить внутреннее осаднение трубопровода.

Объем:

Городские (промышленные) дренажные трубы, водопропускные трубы, общие водопропускные трубы, кабельные траншеи, туннели

Обзор продукта

Робот для обнаружения видеонаблюдения CCTV GO5-НТ-это робот по обнаружению видеонаблюдения с высоким разрешением, который может использовать персональный ноутбук или специальный контроллер в качестве основного управления. Ноутбук или специальный

контроллер подключен к другим частям системы. Это означает отображение и сохранение обнаруженного видео высокой четкости в режиме реального времени через Wireless (Wired).

Вы можете быстро получить изображения дефектов в процессе тестирования и немедленно получить отчеты о испытаниях после завершения теста. Кроме того, кривая наклона трубопровода может быть получена в режиме реального времени в процессе обнаружения для определения дефектов. Внутреннее отложение трубопровода.

Ropeline GO5-HT. Робот обнаружения видеонаблюдения состоит из четырех частей: гусеничный, объектив, кабельный лоток и система управления. Со временем гусеницы могут быть оснащены различными линзами (например, вращающиеся линзы, прямые линзы, линзы рыбьей). (Глаза), через кабели, подключенные к системе управления, реагируют на команды эксплуатации системы управления, такие как прямое, обратное, рулевое управление, остановка, регулировка скорости, подъем, нисходящий, регулировка освещения и т. Д. Горизонтальное или вертикальное вращение, фокус, удвоение, Передний и задний переключение и т. Д. Во время процесса обнаружения система управления может просматривать, записывать и вводить изображения, возвращаемые видео и информацией о статусе гусени, в режиме реального времени. Информация о комментариях через сенсорный экран.

Особенности продукта

1. Конфигурация системы управления: любой ноутбук со встроенным программным обеспечением для сбора и анализа может использоваться в качестве системы управления.
2. Длина кабеля: стандартная длина кабеля составляет 150 метров.
3. Оптимальный диаметр трубы нанесения: 250 мм ~ 1200 мм;
4. Получение и сопоставление линий: автоматическое сопоставление линий для максимальной защиты для рептилий и кабелей.
5. Видео дисплей: регулируемое переднее и заднее видео и разрешение дисплея одновременно.

Технические спецификации

Цифровой HD

Качество HD 2MP, двойное видео -дисплей до и после одного экрана Дисплей, свободный коммутатор.

Беспроводное управление и передача

Master Control Wireless Control в сочетании с мобильной сетью для взаимодействия облачных данных.

Сильно ездить

Групплер независимо управляется шестью колесами, вращается на 360 градусов на месте, а центральное переходное колесо увеличивает барьерную способность. Отключение двигателя и

автоматическая схема защиты от перегрузки Напряжение, более сильная стабильность; Центр гравитации разумный для эффективного предотвращения прокатки, с максимальной сопротивлением наклона 40 ° и максимальной способностью лазания на склоне 45 °.

Наложения букв

Поддерживает несколько языков, записей и идентификации идентификации номеров и символов, а также комментариев графического стека.

Отчет о оценке на месте

Процесс тестирования считывает скриншоты в режиме реального времени, отчеты о результатах тестирования и оценки, которые соответствуют отраслевым стандартам и спецификациям, и предоставляют множество шаблонов отчетов.

Поддержка программного обеспечения

Труба предварительно установлена на основном контроллере Программное обеспечение для обнаружения и оценки CCTV. Контрольные роботы, видео наблюдения за видео, введите записи об обнаружении, прочитайте скриншоты, автоматически оценивают, рассчитывают и отчеты о оценке выявления, которые соответствуют отраслевым и региональным стандартам.

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.