## ЈҮБ - X7 U Головка для фото с зумом сверхвысокой четкости



## В риф я введение:

Подставка для камеры JYB-X7 HD представляет собой подставку для фотосъемки с зумом сверхвысокой четкости. Система управления интегрирована в YunTai, а встроенная головная камера люльки подключена к части быстрой разборки днища самолета. Пользователи могут использовать наземную станцию управления Yuntai и камеру, независимо разработанную MMC.

## Т технический п параметр:

С размер	186×215×222 мм
Вт восемь	1,5 кг
Вт рабочая температура	-10°C~50°C
Сохранить температуру	-20°C~60°C
Статическая точность управления	±0,01°
Точность динамического контроля	±0,05°
Вт можно установить	съемный
Диапазон шага вращения	-130°~50°; курс: ± 175°; крен: ± 75°
конструкции	
Шаг диапазона управления	-100°~45°; курс: -170°~170°
головой облака	
С датчик	СМОС, полный кадр 35 мм
Разрешение видео	1080p, 1080i
С объектив амера	CEL2870
Карта памяти	С поддержкой SD / SDHC / SDXC камера совместима с
	UHS-I и поддерживает емкость до 64G.
Вт орк узор	Снимайте фото, видео
Пиксель/разрешение	42,4 мегапикселя
Камера против сотрясения	Электронный стабилизатор

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы заинтересованы в этом продукте.