



Самоуровневые лазеры РЈК. Включенный пульт дистанционного управления позволяет одному человеку легко работать. Сочетание функциональности и простоты использования делает его идеальным инструментом для всех специалистов и подрядчиков, которые специализируются на дизайне интерьера и общей конструкции.

Музыкальные инструменты

- ► Зеленый луч PJK-203G предлагает отличные линии и рабочую линейку, особенно для работы на свежем воздухе.
- ▶ 5-передавая ширина сканирования
- ▶ Лазерный луч можно повернуть влево и вправо
- ▶ Возможные пульта дистанционного управления
- ▶ Шоковая функция оповещения
- ▶ Можно использовать вертикально или вертикально.
- ► Генерировать горизонтальные плоскости и вертикальные линии (диоды нижней точки) в горизонтальных приложениях
- ► Генерировать горизонтальные линии и вертикальные плоскости в вертикальных приложениях













спецификация

| Номер модели. | PJK-203 | PJK-203G |
|---|--|---------------------|
| Типы лазеров | Красный луч, 635 нм | Зеленый луч, 532 нм |
| Лазерный класс | Класс II | Класс III |
| Точность выравнивания | Горизонтальный: ± 20 дюймов Вертикальная: ± 20 дюймов | |
| Диапазон самостоятельного уровня | ± 5 ° | |
| Диапазон измерений | Диаметр 500 м (с использованием лазерного детектора) | |
| Скорость вращения (4 уровня) | 0, 120, 300, 600R.P.M. | |
| Ширина направленного сканирования (5 уровней) | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° | |
| Диапазон регулировки наклона | ± 5 ° (двунаправленная) | |
| Точность падения диода | ± 1 мм/1,5 м | |
| Дистанционное расстояние дистанционного управления | Примерно 20 м | |
| водонепроницаемый | IP54 | |

| источник питания | DC 4.8-6V (4 Ni-гидрогеновые аккумуляторы) |
|--|--|
| Непрерывное время использования после полной зарядки | Приблизительно 20 часов |
| Непрерывное время использования после полной зарядки | 160*160*185 мм |
| Вес музыкальных инструментов | 2,0 кг |
| Рабочая температура | -10 °C до 45 °C (14 °F ~ 113 °F) |