

Radiodetection RD7200 Локаторы и передатчики

Быстрое, точное и воспроизводимое измерение

Скорость, точность и надежная производительность

- Легко настроить и использовать
- Дисплей, который можно прочесть даже при солнечном свете, высокопроизводительная аудиосистема Вибрационные оповещения о шумовых средах
- Чувствительная и точная обработка сигнала для надежных результатов

Многофункциональный и многоотраслевой Точное позиционирование

- Направление компаса
- Силовой фильтр
- Утилита частоты

Защита инженеров и инфраструктуры

- Поощрять правильную обработку локаторов для улучшения обнаружения
- ударять Оповещения , предупреждение о присутствии мелких кабелей.
- Ручка вибрации, не пропускает предупреждения

Эргономичный дизайн, высокое качество

- Прочный, но легкий и эргономичный
- Спроектирован и изготовлен в соответствии с самыми высокими стандартами Великобритании
- Самотест для проверки надежности измерений локатора

Скорость, точность и надежная производительность

Промышленная оценка, дисплей, Для наружного использования

RD7200 Локатор и передатчик Использование полупрозрачного ЖК-дисплея с низкой мощностью Основанная на окружающей среде технологии Свет для улучшения читаемости экрана Простираться на прямом солнечном свете Срок службы батареи.

Лучше всего в классе чувствительность, В трудных местах

Передовой цифровой сигнал Обработка технологии, Техники обнаруживают и отвечают Слабые сигналы, связанные с Трудно найти или глубокую утилиту.

Пик режима, преследуя скорость и точность

Пик добавляет преимущества руководства или нулевого местоположения к точности. В пиковом режиме.

- Руководство позволяет вам быстрее достигать положения пика.

- NULL позволяет проверить искажения, вызванные другими коммунальными услугами и шпорами. Или вмешательство.



Высокопроизводительные аудио и вибрационные оповещения о шумовой среде

RD7200 водонепроницаемый динамик Идеальный резонанс для высокочастотного или низкочастотного выбора тона. 5 уровней выходного уровня аудио и вибрации, помогая техникам Работа в трудных ситуациях.


Дороги ™ Текущие показания для дополнительных гарантий

Radiodetection "S Trudepth отображает точную глубину и ток Измерения выполняются только в том случае, если RD7200 находится на вершине в правильной ориентации. цель. Последовательность

измерений обеспечивает высокую достоверность точности. Линия соблюдается.



Многофункциональное многоотраслевое местоположение



строительство

Точный и прост в использовании, RD7200 поставляется с 8 активными и три пассивные частоты Охватывает большую часть сайта Поиск задач. Надежный IP65 Высокий рейтинг корпус и высокий Сделайте свой контрастный экран правильно Может использоваться во всех погодных условиях.



Вода и трубопровод

Широкий диапазон вариантов активной частоты Позволяя отслеживать проводящие трубы На большие расстояния. Где есть Sondes и камеры Используется для исследования труб, сделанных из Различные материалы (включая) Чугун, глина, волокно, бетон, Кирпичи) 4 rd7200 sonde Частота отлично подходит для быстрого идентификации и отслеживания его местоположения. Трубы с системами катодной защиты могут отслеживать с помощью следующих методов: CPS Пассивный режим. Режим CPS Compass обеспечивает надежное позиционирование. Целевой трубопровод.



Телекоммуникации

RD7200 имеет еще более продвинутые функции Высокая частота идентификации положения Импедансные линии и уныние Частота каналов и каналов Отслеживание. На более высоких частотах, Он также используется для покрытых трассиров Нет внутреннего кабеля Заземленное соединение. 8 кгц позволяет определить сбои кабельной оболочки в течение 4 дюймов (10 см) Радиодетекция режим поиска неисправности с использованием кадров.



сила

Сложная среда питания с несколькими сигналами высокого напряжения Динамическая защита от перегрузки для оборудования и кабелей, радиодетекция Уменьшить влияние помех и использовать фильтр питания Проследите одну целевую линию между несколькими кабелями.

Protecting technicians and infrastructures

StrikeAlert™ in active and passive locating modes

Visual and audio warnings of shallow cables reduce the risk of accidents.

Vibration feedback, reduce the chance of missed warnings

The RD7200 handle vibrates when alerts activate, leaving the operator to concentrate on the job at hand.

Swing Warning System, drives correct usage

Locators must be kept perpendicular to the ground for best accuracy. RD7200 locators have a built-in gyroscopic measurement system which alerts the user of excessive swing, driving correct usage.

Ergonomic design, premium quality

Use it all day, day after day – light weight and ergonomic

The RD7200 has been designed around the operator's needs. The iconic industrial design provides an exceptionally well balanced, and light weight tool which is comfortable for extended periods of use.



Self-test – operator confidence on-site

The integrity of the measurement system can be confirmed on-site. Self-test applies signals to the locating circuitry as well as checking display and power functions.

Made in the UK – No compromise on quality

The RD7200 locator and transmitters are designed and manufactured in Great Britain and are subjected to a rigorous test regime before leaving our factory.

Extended warranty and local support

Backed by an industry leading 3 year warranty on registration. Our global sales and service network delivers comprehensive, localized technical support and training tailored to your needs

Knowledge base and technical support, when you need it

RD7200 offers a comprehensive knowledge base library which is available to consult online from a mobile device or pc

Find an answer to or ask technical questions 24/7 by using Radiodetection's support portal.

High contrast screen provides clarity even in bright sunlight

Speaker and audio feedback

User facing speaker orientation, 5 levels of sound, choice of tone frequency. Designed to be heard in noisy environments

Utility Optimized Frequencies

Wide choice of utility specific locating frequencies

Guidance Mode

Rapidly trace the path of a target utility using proportional arrows and a directional indicator

Swing warning system

Alerts the operator of excessive swing

Match your transmitter to your locator model to simplify setup and use

Locate over longer distances
90V signal output and automatic impedance matching

Accessory base tray

Vibrating handle

Provides vibration alerts, leaving the operators to concentrate on their tasks

Light weight and ergonomic design for comfortable use

High visibility reflective design helps protect operators and equipment



Built for on-site use – IP65

Shock resistant, ingress protected casing protects against knocks, drops, water and dust



Precision by design

A unique arrangement of five custom manufactured, precision ground antennas deliver locate accuracy and repeatability

**3 YEAR WARRANTY ON REGISTRATION
AND A GLOBAL SERVICE NETWORK
PROVIDE PEACE OF MIND**



Li-Ion battery pack

Lithium-Ion rechargeable battery pack options for both locator and transmitter provide extended runtime with reduced running costs.



Sonde mode

Locate non-conductive pipes or cable ducts and conduits at depths of up to 50' (15m).



A locator for all industries

7 active and 4 sonde frequencies, 3 passive modes, power filters and other advanced features to provide efficient accuracy for locating and tracing buried utilities.